SAMSUNG

三星推出全新 T5 EVO 移動固態硬碟 主打 8TB 容量搭配袖珍設計

傳輸速度為外接硬碟的3.8 倍,擁有高達2公尺防摔保護,不損及任何資料

全球先進半導體技術領導品牌三星電子宣布 T5 EVO 移動固態硬碟 (PSSD) 即將在台上市。新款輕量級 PSSD 具備 8TB 容量·突破業界移動 SSD 現有容量極限。此外·T5 EVO 以輕薄耐用的設計實現超高傳輸速度·為目前最頂尖的多功能移動固態硬碟解決方案。

三星電子記憶體產品業務部門副總裁 Hangu Sohn 表示:「對於正在尋找傳統硬碟(HDD)替代方案的消費者而言·T5 EVO 是一款創新的外接儲存裝置新選擇·以掌心般精巧袖珍的外型·提供高達 8TB 容量、高速傳輸和免受外部衝擊的資料防護技術·在容量、速度和耐用性上皆能滿足用戶各式各樣的生活需求·也非常適合追求可隨時隨地存取資料的用戶。」

T5 EVO 搭載 USB 3.2 Gen 1 介面,資料傳輸速度為 HDD 外接硬碟的 3.8 倍,連續讀寫速度可達每秒 460MB,強悍效能使大型檔案的傳輸更加輕鬆有效率。

T5 EVO 移動固態硬碟預計在 12 月上旬起於 PChome 24h 購物、MOMO 購物網、Yahoo 奇摩購物中心、蝦皮三星儲存旗艦店等全台指定通路上市 $^{(\pm -)}$,共推出 2TB、4TB、8TB 三款容量選擇,建議售價分別為 NT\$5,099、NT\$9,399、NT\$17,399。

便攜、舒適度雙料提升

T5 EVO 移動固態硬碟的設計理念為「小巧、輕便且符合人體工學」。首次以小於商務名片尺寸設計,同時保有袖珍輕巧的特點,賦予用戶全新體驗。其長寬分別為 40 毫米和 95 毫米,厚度僅有 17 毫米,意味著用戶能一手掌握 8TB 行動儲存裝置。與 HDD 外接硬碟相比,T5 EVO 擁有同等大容量,卻能提供更快的傳輸速度以及更迷你輕巧的體積,產品本身僅 102 克,卻堅固無比,使用上安心無慮。

T5 EVO 採用黑色機身搭配泰坦灰金屬扣環·同色系配色散發時尚氣息·與其它灰色主機裝置能自然和諧的放在一起·亦可利用其金屬扣環輕鬆固定在任何包包或行李箱上。此外·金屬機身和橡膠外殼給予雙重防護·能有效減輕外部衝擊·即使從兩公尺高處掉落也不易損壞。

快速安心儲存數百萬筆照片與歌曲

即便考量便利性·T5 EVO 也並未因此犧牲容量·至多 8TB 的資料儲存空間可容納大型檔案和高解析度的影片、照片和遊戲·堪稱工作和娛樂的神隊友。8TB 版 T5 EVO 移動固態硬碟能儲存超過 200 萬張 3.5MB 的照片、180 萬個 4MB 音樂檔案或 3.500 部 2GB 影片。

採用先進散熱保護技術 全心守護用戶資料安全

SAMSUNG

全新 T5 EVO 憑藉散熱保護技術及硬體資料加密實現無與倫比的安全性。三星動態散熱保護技術(Dynamic Thermal Guard)可防止裝置過熱·並維持在最佳運作溫度·符合國際安全標準 IEC 62368-1。此外·T5 EVO 支援 256 位元進階硬體加密標準(AES)·讓用戶儲存資料時安心有保障。

相容類別廣泛 滿足各種用戶需求

T5 EVO 移動固態硬碟與 macOS®、Windows®、智慧型手機、平板和遊戲機等作業系統和主機 裝置全面相容,且搭載 Samsung Magician 軟體,提供即時驅動程式健檢、真偽查驗功能、效能 基準測試和韌體更新等完整驅動程式管理功能。

【T5 EVO 移動固態硬碟產品規格表】

【IS EVO						
T5 EVO 移動固態硬碟						
EMBERGY PORTOCIO SSD PORTOCIO S						
介面			USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)			
硬體資訊	容量 ^(註二)		2TB	4TB	8TB	
	型號		MU-PH2T0S/WW	MU-PH4T0S/WW	MU-PH8T0S/WW	
	售價		NT\$5,099	NT\$9,399	NT\$17,399	
	尺寸(註三)		40 x 95 x 17mm			
	重量 (註三)		102 克			
效能	循序讀取 ^(註四)		可達 460 MB / 秒			
	循序寫入 ^(註四)		可達 460 MB / 秒			
耐用性	防摔能力 ^(註五)		可達 2 公尺			
安全防	資料加密		AES 256-bit 硬碟加密			
護	軟體 ^(註六)		Samsung Magician Software			
相容性	作業系統 ^(註七)		Windows [®] ∖ macOS [®] ∖ Android™			
	裝置 ^(註七)		個人電腦、筆記型電腦、平板、智慧型手機			
可靠性	溫度 ^(註八)	作業	0°C 至 60°C			
		非作業	-40°C 至 85°C			
	濕度		5%至 95%(相對溼度)			
	衝擊	非作業	1,500 克・持續時間:0.5 秒・3 軸			
	震動	非作業	F	贵大 20 克(20~2,000Hz)	
認證			CE · BSMI · KC · VCCI · RCM · FCC · IC · UL · TUV · CB · EAC ·			
			UKCA · BIS			

SAMSUNG

RoHS 合規	RoHS2
保固 ^(註九)	三年有限保固

註一:本文產品、容量及上市時間依各銷售通路公告為主。

註二:1GB=1,000,000,000 位元組·1TB=1,000,000,000,000 位元組·根據不同測量標準·電腦可能顯示較低容量。

註三:實際產品重量和尺寸可能因產品容量與測量方式而異。

註四:最高資料傳輸速度係根據三星內部測試標準與隨附傳輸線測試。效能可能因主機配置、傳輸線或用 戶系統環境而異。

註五:以受控條件下進行的內部自由落體衝擊測試為基準。防摔能力可能會因實際環境條件而異。因摔落 造成的損壞不在保固範圍內。

*測試條件:裝置從2公尺高處自由落體摔落到金屬板上。

**對於任何實體損壞(包含金屬環之扭曲或變形),三星不提供任何保固。

註六:Samsung Magician 軟體適用於 Windows®、macOS®和 Android™。需要 Windows® 7 及更高版本、macOS® High Sierra(10.13.6)及更高版本或 Android™ 5.1(Lollipop)及更高版本。可能不支援舊版 Windows®、macOS®和 Android™作業系統。

註七:與主機設備的相容性可能有所不同。某些作業系統可能需要 T5 EVO 重新格式化。T5 EVO 向後香容於 USB 3.1、USB 3.0 和 USB 2.0。

註八:Tc 在外殼最熱點處測量。建議在裝置工作溫度內確保足夠的氣流,以便在較重的工作負載下正常運作。

註九:更多保固相關資訊·請參閱 https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/warranty。